

Керамический биоконвектор **ECOTEPLO AIR 1500 EL**

Самый мощный керамический биоконвектор в Украине, который оснащен внутренним алюминиевым X-образным ТЭНом - 2 шт



благодаря чему обогреватель способен обогреть 4 литров воздуха в секунду. Не сушит воздух, не сжигает кислород. Очень экономный. Он по праву считается покупателями – **настоящим МОНСТРОМ отопления**, благодаря своей производительности. Такому обогревателю не страшны даже потолки с высотой 4 метра!

Керамический обогреватель **ECOTEPLO AIR 1500 EL** лучше всего подходит для основного отопления квартир, частных домов, офисов и магазинов. Также обогреватель особенно пользуется популярностью в парикмахерских и массажных кабинетах и тд. Керамический обогреватель производится в 4-х разных цветах:

1. Белый.
2. Белый мрамор.
3. Серый лофт
4. Королевский мрамор

Для отопления утепленного помещения	30 м2
Для частного дома (2-камерный стеклопакет)	25 м2
Для отопления квартиры в панельном доме	25 м2
Для отопления помещения с выходом на улицу	20 м2

Керамический биоконвектор имеет 2 режима работы:

ECO

мощность 500 Вт/ч (режим, когда работает керамическая плита)

Этот режим обычно используют осенью и весной, когда на улице температура воздуха до +5 С. в данном режиме работы обогреватель потребляет до 6 кВт в сутки и обогревает площадь до 30 м.кв.

TURBO

мощность 1500 Вт/ч (режим, когда работает 2 ТЭНа и керамическая плита)

Режим **TURBO (максимальный подогрев воздуха)** используют в основном в холодное время года (декабрь - февраль), когда за окном температура воздуха менее 0 С. При работе в таком режиме керамический обогреватель потребляет до 18 кВт в сутки и обогревает качественным теплым воздухом площадь до 30 м.кв, без «пересушивания воздуха» и не сжигая кислород. Именно поэтому отопительный прибор и называется называется **БИОКОНВЕКТОР**.

Таким образом керамический обогреватель **Ecoteplo Air 1500 EL** имеет широкий диапазон регулировки, что позволяет очень эффективно управлять расходом электрической энергии и нагревом помещения.

Тип монтажа

настенный или напольный

(фирменную подставку **Ecoteplo** можно приобрести дополнительно).



Встроенный программатор

Керамический биоконвектор **ECOTEPLO AIR 1500 EL** имеет встроенный **электронный программатор** (с датчиком воздуха), благодаря которому пользователь может установить температуру воздуха в комнате от 5 градусов до 35 градусов, к примеру, когда вы устанавливаете на программаторе температуру +25 градуса - обогреватель будет работать до тех пор, пока температура в помещении не будет +25 градусов.

Есть возможность установить температуру почасово, режим "день-ночь", установить температуру на каждый день отдельно.

Функция программирования очень удобна:

Например вы днем на работе - устанавливаете температуру 17 градусов с 9 до 17 часов. А с 17 до 8 утра выставляете температуру 23 градуса. Таким образом обогреватель будет

меньше потреблять на протяжении суток и греть только тогда, когда Вам это необходимо. Максимальную экономию можно получить при установке двухзонного счетчика.

За счет таких отключений керамический биоконвектор **ECOTEPLO AIR 1500 EL** работает:

на обогрев  **24 часа в сутки**, а потребляет электрической энергии только  **12 часов в сутки.**

За счет того, что площадь нагревательного элемента в **8 раз** больше чем у аналогов такой обогреватель считают одним из **наиболее экономных в мире.**

Технические характеристики

- Площадь обслуживания, кв.м. **до 30**
- Мощность, Вт **ECO режим - 500 Вт/ч; Turbo режим - 1500 Вт/ч,**
- Работает на потребление до 12 часов сутки (среднесуточное потребление – от 6 до 18 Квт.)
- Управление **Электронное**
- Мобильность **Стационарная установка**
- Нагревательный элемент **1-керамика. 2 - алюминий**
- Объем помещения, м³ **65**
- Количество режимов обогрева **2**
- Монтаж **Настенный**
- Дисплей **Есть**
- Возможность программирования **есть**
- Встроенный тепловентилятор **нет**
- Класс защиты от пыли и влаги **IP 44**
- Особенности: 3 вида обогрева одновременно **(1-термический. 2-инфракрасный. 3-конвекционный)**
- Габариты (ВхШхГ) **60x120x60 см**
- Вес **27 кг**
- Гарантия **72 месяца официальной гарантии от производителя**
- Страна производитель товара **Украина**

- Комплектация: **обогреватель, коробка, кронштейны для крепления на стену. Паспорт и гарантийный талон.**
- Колесики/ножки для перемещения в стандартную комплектацию не входят (можно приобрести отдельно).