

K 5 FULL CONTROL PLUS

Для регулярного використання при помірних забрудненнях автомобіля, стін будинку, велосипеда і т.д. мінімійка K 5 Full Control Plus оснащена РК-дисплеєм і кнопками +/- на пістолеті для регулювання тиску.



Артикул

1.324-522.0

- Пістолет Full Control Plus з кнопками +/- і ЖК-індикатором для регулювання тиску і обсягу подачі миючого засобу
- Висока стійкість апарату досягається завдяки низькому центру тяжіння, збільшеною опорою і проводці шланга через корпус.
- Високоєфективний двигун з водяним охолодженням

Технічні дані

Параметри електромережі	В	230
Тиск	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Продуктивність	л/год	макс. 500
Продуктивність за площею	м²/год	40
Температура води на вході	°С	макс. 40
Маса (без приладдя)	кг	12,673
Маса (з упаковкою)	кг	16,599
Розміри (Д × Ш × В)	мм	397 × 305 × 584

Міні-мийка

Пістолет	Пістолет G 180 Q Full Control Plus
Багатофункціональна струменева трубка 3-в-1	■
Шланг високого тиску м	8
Система Quick Connect на апараті	■
Подача миючого засобу через	Система забору миючих засобів
Телескопічна ручка	■
Мотор з водяним охолодженням	■
М'який мішок для аксесуарів	■
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■

■ Включено в комплект поставки




Пістолет високого тиску Full Control Plus

- 3 кнопками для регулювання тиску і дозування мийного засобу.
- ЖК-дисплей на пістолеті дозволяє перевірити встановлені настройки



Струменева трубка 3-в-1 Multi Jet

- Легко перемикається між типами струменя за допомогою повороту насадки.



Система забору хімії Plug 'n' Clean

- Швидке, зручне та ефективне використання засобів для чищення з мінімізацією високого тиску.
- Чистячі засоби Керхер покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь.

АКСЕСУАРИ K 5 FULL CONTROL PLUS

1.324-522.0



		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Струменева трубка Multi «3 в 1» MJ 145 для апаратів K 5 (Premium) FC Plus і Smart Control	1	2.643-906.0	Універсальне рішення від Kärcher: струменева трубка Multi «3 в 1» для миймоек K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus і K 5 Premium Full Control Plus (починаючи з 2017 р випуску).	■
Телескопічна струменева трубка TLA 4	2	2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180°, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	□
Комплект для миття фасадів і стекол	3	2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	□
Захисний бризговик для мінімийок високого тиску	4	2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).	□
Кутова струменева трубка	5	2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	□
Подовжувальна трубка	6	2.643-240.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	□
Струменева трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	7	2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімийок класів K 5 – K 7.	□
Бризговики для фрези для бруду	8	2.640-916.0	Надійно захищає користувача від розбризкування води під час чищення сходів, кутів і країв на відкритому повітрі. Підходить для будь-якої фрези для бруду Kärcher (крім 4.763-184).	□
Телескопічна струменева трубка	9	2.642-347.0	Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.	□
Струменева трубка Vario-Power, K5-K7	10	2.643-242.0	Для плавного регулювання тиску струменя води (від низького для нанесення мийочого засобу до високого) простим обертанням трубки.	□
Фреза для бруду, K5-K7	11	2.643-243.0	Фреза для бруду – для усунення стійких забруднень (наприклад, для очищення покритих мохом поверхонь або для видалення атмосферних забруднень).	□
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Пістолет G 180 Q Full Control Plus Power Gun	12	2.643-992.0	З ЖК-дисплеєм і кнопками управління тиском і мийочими засобами: пістолет високого тиску G 180 Q Full Control Plus для всіх апаратів високого тиску Kärcher K 5 Premium, K 7 і K 7 Premium Full Control з 2017 року випуску або новіші.	■
Пістолет G 145 Q Full Control	13	2.643-634.0	Пістолет зі світлодіодним дисплеєм, що відображає рівень тиску або режим подачі мийочого засобу, і з роз'ємом Quick Connect. Для апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 – K 5 серій Power Control і Full Control.	■
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ				
T 7 Plus T-Racer	14	2.644-074.0	Потужна насадка з максимальною мийочною здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 5 FULL CONTROL PLUS

1.324-522.0



		Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ				
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	15	2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	☐
Щітка-насадка PS 30	16	2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	☐
Потужна швабра PS 30 Plus	17	2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.	☐
T450 T-Racer	18	2.643-214.0	Насадка для очищення поверхонь T-Racer T 450. Зручні ручки для миття вертикальних поверхонь і можливість регулювання тиску.	☐
Щітка PS 40	19	2.643-245.0	Щітка з трьома соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутових та крайових ділянок. Зі стяжкою для брудної води.	☐
T-Racer T 550	20	2.643-251.0	Насадка для очищення великих поверхонь T 550 дозволяє здійснювати прибирання без бризок. Допомогає обробляти поверхні, що очищаються миючими засобами. Можна використовувати для прибирання кутових, плоских і вертикальних поверхонь.	☐
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 350	21	2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь – від каменя до деревини. Оснащена ручкою для вертикального очищення.	☐
ЩІТКИ				
WB 7 positiv	22	2.644-374.0		☐
Щітка Power Brush WB 150	23	2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	☐
Обертюва щітка WB 120	24	2.644-060.0	Обертюва миюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	☐
Обертюва миюча щітка WB 130	25	2.644-286.0	Обертюва миюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.	☐
Обертюва щітка WB 120 Car & Bike	26	2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертюва щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	☐
Обертюва миюча щітка WB 130 car & bike	27	2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертюва миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікрОВОЛОННА. Насадка допускає прання при температурі до 60 ° C.	☐
М'яка щітка WB 60	28	2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, рошетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 5 FULL CONTROL PLUS

1.324-522.0



		Артикул	Опис	
ЩІТКИ				
Щітка для миття колісних дисків	29	2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	☐
Мийна щітка нерухлива	30	6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	☐
Адаптер для з'єднання з садовим шлангом	31	2.640-732.0	Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шлангу зі швидкороз'ємною муфтою.	☐
Обертюва щітка з шарніром WB 100	32	2.643-236.0	Поворотна щітка для чищення будь-яких гладких поверхонь, таких як скло, пластик або пофарбовані поверхні. Щітка повертається на 180°, що дозволяє ефективно чистити навіть важкодоступні місця.	☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Комплект для промивання труб PC 20	33	2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.	☐
Комплект для промивання труб	34	2.637-767.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 15 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	☐
	35	2.637-729.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 7,5 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	☐
ПІННА НАСАДКА				
Пінна насадка середня FJ 6	36	2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	☐
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	37	2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих мийних засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner	38	2.643-142.0	Для швидкого безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	39	2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих мийних засобів з системою їх швидкої заміни.	☐
Набір FJ 10 C Kit	40	2.644-050.0	Цей набір включає пінну насадку FJ 10 C з мийним засобом Ultra Foam Cleaner, концентрат автомобільного шампуню RM 562 та щітку.	☐
Насадка для пінної чистки 1 л. K-Parts	41	9.837-960.0	Насадка для створення піни K-Parts (1 л). Густа піна допоможе відмити мотоцикли, автомобілі. За допомогою насадки також можна обробляти кам'яні і дерев'яні поверхні.	☐
ІНШЕ				
Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic	42	2.643-100.0	Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою).	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 5 FULL CONTROL PLUS

1.324-522.0



		Артикул	Опис	
ІНШЕ				
Комплект для струменевого абразивного очищення	43	2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	☐
Регульований шарнір	44	2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубкою.	☐
Водяний фільтр	45	4.730-059.0	Для захисту насосу апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вхіді.	☐
Адаптер проти скручування	46	2.644-257.0	Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета.	☐
Комплект запасних кілець круглого перерізу	47	2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.	☐
Органайзер Kärcher	48	2.641-630.0	Для зручного зберігання аксесуарів Kärcher. Складається з двох модулів, що забезпечують гнучкі умови монтажу.	☐
Всмоктуючий шланг ecoLogic	49	2.642-743.0	Всмоктуючий шланг серії ecoLogic, підходить до будь-яких апаратів класів K 3 – K 7, забезпечує забір води з альтернативних джерел (наприклад, бочок із дощовою водою).	☐
ШЛАНГИ				
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску				
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	50	2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Kärcher K 2 – K 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску				
Подовжувальний шланг XH 10 Q з роз'ємами Quick Connect	51	2.641-710.0	Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів K 3 – K 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.	☐
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	52	2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).	☐
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Котушка для шланга Premium HR 7.315	53	2.645-165.0	Котушка зі шлангом в комплекті. Котушку можна зняти, має великий ящик для аксесуарів, а також є фіксатор для розпилювача або пістолета..	☐
Візок з шлангом HT 3.420	54	2.645-167.0	Компактний візок зі шлангом легко регулюється по висоті. Проста в транспортуванні і зберіганні. Не займає багато місця. Легко складається. В зборі.	☐
Котушка зі шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	55	2.645-164.0	Котушка для шланга «Premium» HR 7.315 зі знімним барабаном для шланга, тримачами для розпилювачів і насадок, а також великим ящиком для приладдя і фіксатором для розпилювачів з подовжувальною трубкою. У змонтованому стані.	☐
ШЛАНГИ				
Комплект для підключення мінімойки: шланг 10 м + 2 коннектора	56	2.645-156.0	Комплект для підключення мінімойки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних коннектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ○ Чистіть засоби

АКСЕСУАРИ K 5 FULL CONTROL PLUS

1.324-522.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2 "	57	2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два коннектора, один з яких з аквастопом і адаптер для круглих кранів без різьблення.	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	58	2.645-138.0	Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	59	2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	60	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° C.	☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	61	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	62	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	63	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	64	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор з аквастопом	65	2.645-192.0	Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор	66	2.645-191.0	Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ				
Універсальний засіб для чищення RM 626	67	6.295-753.0	Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.	☐
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ				
Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610	68	6.295-750.0	Високоєфективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючи активний очищаючий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забезпечує дбайливу мийку будь-яких авто.	☐
Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л	69	6.295-743.0	Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищаючий компонент, легко і швидко видаляє з автомобілів масла, мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали.	☐
RM 670 Winter windshield cleaner concent	70	6.296-169.0		☐

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 5 FULL CONTROL PLUS

1.324-522.0



		Артикул	Опис	
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ				
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	71	6.295-761.0	Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, стекол і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата.	○
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л	72	6.296-105.0	Засіб для чищення автомобільного скла Karcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних стекол і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість скла і відсутність ефекту розсіювання світла.	○
Засіб для чищення салону RM 651	73	6.296-106.0	Засіб для чищення салону Karcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і оббивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.	○
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л	74	6.296-107.0	Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Karcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскування дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхувачих властивостей.	○
Воскова поліроль RM 660, 0,5 л	75	6.296-108.0	Воскова поліроль Karcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовими покриттями в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.	○
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	76	6.296-048.0	Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протижелезних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.	○
Зимова склоомиваюча рідина RM 670 (концентрат)	77	6.296-109.0	Захист від замерзання при температурах до – 60 ° С. Забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Заповнює дрібні подряпини і, як наслідок, продовжує термін служби щіток склоочисників за рахунок їх більш легкого ковзання по склу. Ретельне видалення типових зимових забруднень (сльоти і сольові реагенти). Ефективне очищення скла за мінімальне число тактів роботи склоочисників. Дуже низька витрата: однієї канистри (5 л) досить для приготування 15 л робочого розчину.	○
Літня склоомиваюча рідина RM 672 (концентрат 1: 100)	78	6.296-110.0	Високоєфективний концентрований засіб Karcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економічний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.	○
НАВКОЛО БУДИНКУ				
Очищення каменю та догляд за ним				
Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л	79	6.295-765.0	Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.	○
Очищення дерев'яних поверхонь та догляд за ними				
Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л	80	6.295-757.0	Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищуючий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь	○
Очищення пластмаси та догляд за поверхнею				
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л	81	6.295-758.0	Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищаючий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.	○

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби